

AUSTIN/MORRIS MINI COOPER S [1/30SCALE]

1

—— 切り取り —— 山折り —— 谷折り

1



側面、フロント部に
丸みをつけ組み立てる



—— ボディー側面
の丸みに注意。



2



クーバーライン仕様

通常仕様

ボンネットは
クーバーライン仕様と
通常仕様の2種類を用意。

ボンネットを
組み立てる




AUSTIN/MORRIS MINI COOPER S [1/30SCALE]

2

—— 切り取り —— 山折り —— 谷折り

1 + 2 ボンネットをボディに組み付ける



接着しない
(形を整える為に使う)



裏から見た画像

3 エンブレムを取り付ける



3-A

オースチン




3-M

モーリス

エンブレムはオースチンと
モーリスの2種から選択。

30 グリルを取り付ける
(オースチンを選択した場合のみ)



継ぎ目のとりつけ



AUSTIN/MORRIS MINI COOPER S [1/30SCALE]

4

切り取り

山折り

谷折り

5 ルーフの組み立て



4 ルーフに フロントガラスを取り付ける



ボディに組み付ける




AUSTIN/MORRIS MINI COOPER S [1/30SCALE]


5

—— 切り取り —— 山折り —— 谷折り


6 リアウィンドウの取り付け



フロントバンパーの組み立て



リアバンパーの組み立て



7 トランクの組み立て

ボンネットに取り付けたエンブレムが
オースチンなら「7-A」を
モーリスなら「7-M」を使います。



オースチン
7-A



モーリス
7-M

ボディに組み付ける



断面をリアバンパーの
形に合わせて断面を整える。

AUSTIN/MORRIS MINI COOPER S [1/30SCALE]


7

切り取り

山折り

谷折り

ヘッドランプの組み立て




フェンダーミラーの組み立て





フロントバンパー リアバンパー ヘッドライト フェンダーミラー ワイパーの取り付け



シャーシの組み立て



ボディへの
取り付け



28 タイヤの組み立て

タイヤの取り付け

26




×4

27




29



台に乗せると取り付けやすい



完成



側面、フロント部に
丸みをつけ組み立てる



① + ② ボンネットをボディに組み付ける



接着しない (形を整える為を使う)



裏から見た画像

継ぎ目のとりつけ

5





6

3

(画像はノーマル Cooper S)

4



ルーフにフロントガラスを取り付け、



ボディに組み付ける


のりしろが
ある方が後ろ



切り取り

山折り

谷折り



エンブレムの取り付け

